

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске
684000 г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, тел. (415 31) 6-15-01, факс (8-41531) 7-16-85
684090 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 кв. 4, тел./факс (415 35) 3-11-97, (8-41535) 3-10-52

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ Н-127

г. Вилючинск
(место выдачи предписания)

« 09 » июня 2023 г.

Мною: Михайлюта Ульяной Александровной – главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
3» ИНН 4102003914, ОГРН 1024101219383 юридический адрес и место фактического
осуществления деятельности: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская д. 3,
тел. (8-41535) 3-39-52, 3-23-36, эл. почта: detsad3 vil@list.ru, категория риска –
чрезвычайно высокий (1 класс), Акт профилактического визита от 09.06.2023г. № 132
(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 32, ч. 3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в том числе:

1. На объекте не соблюдаются требования по обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой: 10.05.2023 с 10:00ч проведено 14 измерений параметров мебели в группах №№ 1, 2, 3, 6, 8, 10, из них в 7 случаях выявлено несоответствие нормативам - в группе раннего возраста № 1 для детей 2-3 лет фактическая высота рабочей плоскости стула с маркировкой № 0 составила 225мм при нормативе 220мм; в младшей группе № 2 для детей 3-4 лет фактическая высота рабочей плоскости стула с маркировкой № 1 составила 268мм при нормативе 260мм, фактическая высота рабочей плоскости стола с маркировкой № 1 составила 455мм при нормативе 460мм; в младшей группе № 6 для детей 3-4 лет фактическая высота рабочей плоскости стола с маркировкой № 1 составила 455мм при нормативе 460мм; в подготовительной группе № 8 для детей 6-7 лет фактическая высота рабочей плоскости стула с маркировкой № 2 составила 321мм при нормативе 300мм; в старшей группе № 10 для детей 5-6 лет фактическая высота рабочей плоскости стула с маркировкой № 3 составила 335мм при нормативе 340мм, фактическая высота рабочей плоскости стола с маркировкой № 3 составила 575мм при нормативе 580мм, что не соответствует требованиям п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, в таблице 6.2 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

Мебель детская ученическая должна быть удобной, а ее размеры и конструкция соответствовать анатомическим и функциональным особенностям детей разного возраста и роста, способствовать формированию правильной позы во время занятий и не вредить здоровью. На позу воспитанника воздействуют высота стола и высота сидения, при их несоответствии увеличивается асимметрия положения туловища ребенка. Правильная рабочая поза ребенка является необходимым условием для формирования нормальной осанки и обеспечения благоприятных условий учебно-воспитательной работы. Нарушение осанки является одной из основных патологий физического развития детей, ведущей к появлению патологий различных органов и систем, а также к снижению общей работоспособности и нарастанию психофизической перегрузки. Следовательно, при

несоблюдении требований по обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, в детском саду создаются условия для возникновения угрозы жизни и здоровью воспитанников.

2. В группе № 2 в спальне деформировано покрытие оградительных конструкций для систем отопления, что не допускает проведение их влажной обработки моющими и дезинфицирующими средствами: 10.05.2022 с 10:00ч покрытие обработано моющими и дезинфицирующими средствами в местах деформации является гигроскопичным, неровным, волокнистым, что не соответствует требованиям абз. 2 п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, п.п. 3 п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20;

3. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, не являются утепленными или отапливаемыми, что не соответствует требованиям абз. 3 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. По устранению данного нарушения имеется Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 16.03.2021 № Н-269/1 (далее – Предписание № Н-269/1), пункт № 2, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

4. Полы в игровых для детей младшего возраста не оборудованы системой подогрева, что не соответствует требованиям п. 99 СанПиН 1.2.3685-21. По устранению данного нарушения имеется Предписание № Н-269/1, пункт № 8, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

5. Групповая ячейка № 1 для детей раннего возраста не имеет самостоятельный вход на игровую площадку: располагается на 2-ом этаже, что не соответствует требованиям абз. 4 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. По устранению данного нарушения имелось Предписание № Н-269 от 16.03.2021, пункт № 2, решением от 12.11.2021 срок исполнения был отсрочен до 22.08.2022, решением от 29.11.2022 в отсрочке исполнения данного пункта отказано, меротделом будет подготовлено исковое заявление;

6. В туалете группы № 3 для детей раннего возраста не оборудована раковина для персонала, унитаз для персонала не отделен кабиной, что не соответствует требованиям абз. 2 п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. По устранению данного нарушения имеется Предписание № Н-269/1, пункт № 3, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

7. В подготовительной группе № 8 туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек: в туалетной комнате оборудованы три унитаза, разделенные перегородками без дверей, что не соответствует требованиям абз. 4 п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;

8. Площадь туалетов для детей до 3 лет составляет менее 12м², от 3 до 7 лет менее 16м², проект реконструкции не представлен, что не позволяет при проведении оценки использовать требования абз. 13 п. 1.3 СП 2.4.3648-20: площадь туалетной комнаты группы № 1 для детей до 3 лет составляет 10,1м², группы № 2 (3-4 лет) 10,4м², группы № 3 (2-3 лет) 9,6м², группы № 5 (4-5 лет) 12,4м², группы № 6 (3-4 лет) 12,6м², группы № 7 (6-7 лет) 12,4м², группы № 8 (6-7 лет) 12,3м², группы № 9 (5-6 лет) 13,2м², группы № 10 (5-6 лет) 13,5м², что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. По устранению данного нарушения имеется Предписание № Н-269/1, пункт № 6, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

9. В группе раннего возраста № 3 по списку 21 ребенок в возрасте 2-3 лет, в туалетной комнате оборудованы 2 умывальника (2 крана) для детей: при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 4 кранов для 21 ребенка группы, что не соответствует требованиям абз. 4 п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, в главе VI таблице 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. По устранению данного нарушения имеется Предписание № Н-563 от 29.04.2022, пункт № 6, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

10. В средней группе № 5 по списку 19 детей в возрасте 4-5 лет, в туалетной комнате оборудовано 3 унитаза в отдельных кабинках с дверями: при нормативе 1 унитаз на 5 детей требуется оборудование 4 туалетов для 19 детей группы, что не соответствует требованиям абз. 4 п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, в главе VI таблице 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. По устранению данного нарушения имеется Предписание № Н-563 от 29.04.2022, пункт № 7, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

11. В подготовительной группе № 7 по списку 22 ребенка в возрасте 6-7 лет, количество туалетов не соответствует нормативам, изложенным в абз. 4 п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, в главе VI таблице 6.4. СанПиН 1.2.3685-21: в туалетной комнате оборудованы 3 унитаза в отдельных

кабинках с дверями, при нормативе 1 унитаз на 5 детей требуется оборудование 4 унитазов в отдельных кабинках отдельно для мальчиков и девочек. По устранению данного нарушения имеется Предписание № Н-563 от 29.04.2022, пункт № 8, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

12. В подготовительной группе № 8 по списку 21 ребенок в возрасте 6-7 лет, количество унитазов не соответствует нормативам, изложенным в абз. 4 п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, в главе VI таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21: в туалетной оборудованы 3 унитаза, разделенных перегородками без дверей, при нормативе 1 унитаз на 5 детей требуется оборудование 4 унитазов в отдельных кабинках отдельно для мальчиков и девочек;

13. Количество детей в группе раннего возраста № 3 (2-3 года) не определено из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее $2,5\text{ м}^2$ на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки: площадь игровой – $48,2\text{ м}^2$, списочный состав группы – 21 воспитанник, на 1 ребенка приходится $2,3\text{ м}^2$, что не соответствует требованиям п. 2.4.2, абз. 1, 2 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;

14. Количество детей в группах комбинированной направленности превышает установленные нормы, что не соответствует требованиям п. 2.4.2, абз. 19, 21, 22 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20:

- в младшей группе № 6 комбинированной направленности по списку 12 детей в возрасте 3-4 лет при нормировании не более 10 детей, т.к. в списке 1 ребенок (инвалид) с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- в подготовительной группе № 8 комбинированной направленности по списку 21 ребенок в возрасте 6-7 лет при нормировании не более 10 детей, т.к. в списке 1 ребенок (инвалид) с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

15. Пол в спортивном зале под линолеумом имеет бугры и неровности в основе, деформирован, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

16. Во всех помещениях детского учреждения стены и потолки имеют дефекты и повреждения после замены пожарно-охранной сигнализации, в помещениях группы № 3 фасадная стена имеет дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

17. Площадь спортивного (физкультурного) зала для детей дошкольного возраста составляет 64 м^2 , при нормативе не менее 75 м^2 , что не соответствует требованиям абз. 2 п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20. Проект реконструкции физкультурный зал, проект реконструкции не представлен, что не позволяет при проведении оценки использовать требования абз. 13 п. 1.3. СП 2.4.3648-20. По устранению данного нарушения имеется Предписание № Н-563 от 29.04.2022, пункт № 12, решением от 29.11.2022 срок исполнения отсрочен до 25.08.2023;

18. Окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 3» предусмотрено в 18:20ч, при нормативе – не позднее 17:00: в расписании по программе дополнительного образования занятия предусмотрены с 18:00 до 18:20, что не соответствует требованиям п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

19. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых лиственных пород: отсутствует отдельный стол с деревянной столешницей для работы с тестом; используется съемная доска, выполненная из дерева твердых лиственных пород, которую устанавливают на стол «СП» и производится работа с тестом, что не допускается и не соответствует требованиям абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

20. Не все окна, открываемые в весенний период, оборудованы москитными сетками: 10.05.2023 с 10:20ч. на пищеблоке на открытом окне отсутствует москитная сетка, что не соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;

21. В МБДОУ «Детский сад № 3» не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний при производстве, хранении и реализации продукции для питания детей в объеме, предусмотренном программой производственного контроля: бактериологические исследования готовых блюд по микробиологическим показателям утвержденной программой предусмотрены 1 раз в квартал в объеме 2-3 блюда, в 1 квартале 2023 года исследования не проводились, фактически 3 пробы готовых блюд (макаронны с сливочным маслом, борщ, биточки мясные) были исследованы 11.04.2023 (второй квартал),

что не соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 5, п. 11, п. 1896, п. 1897, п. 1997 СанПиН 3.3686-21;

22. Питание детей не осуществляется в соответствии с утвержденным меню: при выборочном анализе меню-требований на выдачу продуктов, бракеража готовых продуктов, утвержденного меню установлено, что 18.04.2023 на полдник детям (3-7 лет) выдано 171гр ряженки (согласно меню-требования на 18.04.2023), а согласно бракеража готовых продуктов выдано 156гр ряженки, при рассчитанных в 7-й день примерного меню 180гр ряженки; 19.04.2023 на полдник детям (3-7 лет) выдано 175гр снежка (согласно меню-требования на 19.04.2023), а согласно бракеража готовых продуктов выдано 155гр снежка, при рассчитанных в 8-й день примерного меню 180гр снежка; 24.04.2023 на полдник детям (3-7 лет) выдано 180гр ряженки (согласно меню-требования на 24.04.2023), а согласно бракеража готовых продуктов выдано 156гр ряженки, при рассчитанных в 1-й день примерного меню 180гр ряженки, и. т.д., что не соответствует требованиям абз 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

23. В организованном детском коллективе общественное питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, без учета требований, содержащихся в приложении № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20: не выполняются нормативы потребления среднесуточного набора пищевых продуктов для детей 1-3 лет, приведенные в таблице 1 приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что не соответствует требованиям абз. 1 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- в феврале 2023 не выполнялись нормы потребления среднесуточного набора пищевых продуктов для детей 3-7 лет: молока, молочной и кисломолочной продукции – 411,66г (минимальный норматив 450г); сметаны – 8,92г (минимальный норматив 11г); печени – 5,23г (минимальный норматив 25г); птицы: куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошенная 1 кат.- 0г (минимальный норматив 24г); рыбы (филе), в т.ч. слабо или малосоленого – 21,02г (минимальный норматив 37г); яйцо – 15,48г (минимальный норматив 23-25г (1 шт); овощей (свежих, замороженных, консервированных), включая соленые и квашенные (не более 10% от общего количества овощей) – 213,23г (минимальный норматив 220г); сухофруктов – 4,65г (минимальный норматив 11г); соков фруктовых и овощных - 88,8г (минимальный норматив 100г); круп, бобовых – 39,0г (минимальный норматив 43г); макаронных изделий - 8,04г (минимальный норматив 12г); муки пшеничной - 18,5г (минимальный норматив 29г); дрожжей хлебопекарных – 0,24г (минимальный норматив 0,5г); крахмала – 1,4г (минимальный норматив 3г).

- в феврале 2023 не выполнялись нормы потребления среднесуточного набора пищевых продуктов для детей 1-3 лет: молока, молочной и кисломолочной продукции – 345,86г (минимальный норматив 390г); печени – 8,56г (минимальный норматив 20г); птицы: куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошенная, 1 кат. - 0г (минимальный норматив 24г); рыбы (филе), в т.ч. слабо или малосоленого – 15,36 (минимальный норматив 32г); картофеля - 104,41г (минимальный норматив 120г); овощей (свежих, замороженных, консервированных), включая соленые и квашенные (не более 10% от общего количества овощей) – 166,94г (минимальный норматив 180г); фруктов свежих – 68,13г (минимальный норматив 11г); сухофруктов – 4,81г (минимальный норматив 9г); хлеба ржаного и пшеничного - 85,86г (минимальный норматив 40+60г); круп, бобовых – 26,42г (минимальный норматив 30г); макаронных изделий – 5,45г (минимальный норматив 8г); муки пшеничной – 12,84г (минимальный норматив 25г); масла сливочного – 14,7г (минимальный норматив 18г); масла растительного – 6,6г (минимальный норматив 9г); дрожжей хлебопекарных – 0,24г (минимальный норматив 0,4г); крахмала – 0,56г (минимальный норматив 2г);

По устранению данного нарушения имелось Предписание № Н-269 от 16.03.2021, пункт № 18, решением от 12.11.2021 срок исполнения был отсрочен до 22.08.2022, решением от 29.11.2022 в отсрочке исполнения данного пункта отказано, теротделом будет подготовлено исковое заявление;

24. Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню для детей 3-7 лет не используются витаминизированные напитки промышленного выпуска, что не соответствует требованиям п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *По устранению данного нарушения имелось Предписание № Н-269 от 16.03.2021, пункт № 19, решением от 12.11.2021 срок исполнения был отсрочен до 22.08.2022, решением от 29.11.2022 в отсрочке*

исполнения данного пункта отказано, теротделом будет подготовлено исковое заявление;

25. МБДОУ «Детский сад № 3» не организовано лечебное и диетическое питание, не разработано индивидуальное меню с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача): в справке заведующего о списочной численности детей указано, что в старшей группе № 9 числится ребенок-инвалид с Ds: сахарный диабет, нуждающийся в диетическом питании; индивидуальное меню для ребенка с сахарным диабетом не представлено, не разработано, что не соответствует требованиям п. 8.2.1, п. 8.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. По устранению данного нарушения имелось Предписание № Н-269 от 16.03.2021, пункт № 26, решением от 12.11.2021 срок исполнения был отсрочен до 22.08.2022, решением от 29.11.2022 в отсрочке исполнения данного пункта отказано, теротделом будет подготовлено исковое заявление;

26. В кладовой пищеблока допущено хранение и реализация пищевого продукта, с истекшим сроком годности: редька «Лобо», производства Ning an yuanfens economic and trade co., LTD, Китай, датой сбора и упаковки на маркировке – май 2022, в количестве (общим весом) 3,0кг (предназначенные для питания детей), сроком хранения 4 месяца, таким образом, срок годности истёк в 30.09.2022 и на момент осмотра просрочен на 7 месяцев, что не соответствует требованиям ч. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 10, ч. 7, ч. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011; п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита; (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 08 ноября 2023 года устранить нарушения обязательных требований:

N п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов
1.	Соблюдать требования по обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой: в группе раннего возраста № 1 для детей 2-3 лет высоту рабочей плоскости стула с маркировкой № 0 при нормативе 220мм; в младшей группе № 2 для детей 3-4 лет высоту рабочей плоскости стула с маркировкой № 1 при нормативе 260мм, высоту рабочей плоскости стола с маркировкой № 1 при нормативе 460мм; в младшей группе № 6 для детей 3-4 лет высоту рабочей плоскости стола с маркировкой № 1 при нормативе 460мм; в подготовительной группе № 8 для детей 6-7 лет высоту рабочей плоскости стула с маркировкой № 2 при нормативе 300мм; в старшей группе № 10 для детей 5-6 лет высоту рабочей плоскости стула с маркировкой № 3 при нормативе 340мм, высоту рабочей плоскости стола с маркировкой № 3 при нормативе 580мм	п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таблица 6.2 главы VI СанПиН 1.2.3685-21
2.	В группе № 2 в спальном устранить дефекты покрытия ограждающих конструкций для систем отопления, обеспечить покрытие допускающее проведение их влажной обработки моющими и дезинфицирующими средствами	абз. 2 п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, п.п. 3 п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20
3.	В подготовительной группе № 8 туалетные комнаты оборудовать отдельными кабинками (для мальчиков и девочек с дверями) при нормативе 1 унитаз на 5 детей	абз. 4 п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, глава VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21

4.	Количество детей в группе раннего возраста (2-3 года) определить из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5м ² на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки	п. 2.4.2, абз. 1, 2 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 19-прос
5.	Обеспечить количество детей в группах комбинированной направленности не превышающие установленные нормы	п. 2.4.2, абз. 19, 21, 22 п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20
6.	Обеспечить полы в спортивном зале без бугров, неровностей, без дефектов и повреждений	п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 → мскво об есупд + все нелл
7.	Обеспечить стены и потолки во всех помещениях детского учреждения без дефектов и повреждений (после замены пожарно-охранной сигнализации заделать дыры), в помещениях группы № 3 фасадную стену без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и имеющих отделку допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств	п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
8.	Окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 3» предусмотреть при нормативе – не позднее 17:00	п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 главы VI СанПиН 1.2.3685-21
9.	Покрытие стола для работы с тестом (столешницу) выполнить из дерева твердых лиственных пород	абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20
10.	Оборудовать все окна, открываемые в весенний и летний период, москитными сетками	п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20
11.	Обеспечить осуществление производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний при производстве, хранении и реализации продукции для питания детей в объеме, предусмотренном программой производственного контроля: бактериологические исследования готовых блюд по микробиологическим показателям 1 раз в квартал в объеме 2-3 блюда	п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 5, п. 11, п. 1896, п. 1897, п. 1997 СанПиН 3.3686-21
12.	Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню: на полдник детям (3-7 лет) выдачу кисло-молочных напитков (ряженки и др.) в нормируемом объеме	абз 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 3» ИНН 4102003914, ОГРН 1024101219383, юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская д. 3, тел. (8-41535) 3-39-52, 3-23-36, эл. почта: detsad3_vil@list.ru.
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске по адресу: 684090 г. Вилючинск, ул. Приморская д. 16 кв. 3-4, тел./факс (841535) 3-11-97, 3-10-52, E-mail: viluch@rpn41.ru

(адрес Управления или территориального отдела)

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 08 » ноября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Подпись должностного лица, выдавшего (направившего) предписание

Главный специалист-эксперт

территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по Камчатскому краю в Елизовском,

Усть-Большерецком, Соболевском районах

и городе Вилючинске

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Михайлюта У.А. Михайлюта «09» июня 2023г.

С предписанием ознакомлен(а),

« _____ » _____ 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия, должность)

Предписание направлено по адресу _____
